



Mar Industrial[®]
Distribuidora, S.A. de C.V.

Rayón 750 Sur. Monterrey N.L. México Tels. (81) 8344 3061, 01-800-EN-MIDSA

CORTINAS HAWAIANAS – TIRAS DE PVC

Mar Industrial Distribuidora ofrece una amplia variedad de estilos, colores, calibres y anchos. Nuestras cortinas de alta calidad no poseen “lagunas” o “burbujas” y sus bordes redondeados les otorgan un aspecto uniforme y un excelente rendimiento.

- Temperatura normal en el rango de 40°F/-40°C a 150°F/66°C
- Adecuadas para cámaras frigoríficas, cuartos de limpieza, protector para soldar, entradas de cintas transportadoras, depósitos, etc.
- Controla la temperatura, filtra el polvo, reduce los ruidos, y funciona como barrera contra los insectos.



Algunos ejemplos de nuestra variedad de Cortinas Hawaianas son:



Cortina Lisa Estándar

- El material más versátil
- No se decolora por la luz solar (filtro UV)
- Formulado para uso en interiores/exteriores,
- Soporta temperaturas de -10°F/-23°C a 150°F/66°C



Cortina Lisa para Baja Temperatura

- Sólo para uso en interiores
- Recomendado para aplicaciones en cámaras frigoríficas
- Permanece flexible a temperaturas de hasta -40°F/-40°C



Cortina Reforzada para Baja Temperatura

- Con cuerdas de nylon para prevenir la elongación o el encogimiento del mismo por cambios de temperatura.
- Sólo para uso en interiores
- Recomendado para aplicaciones en cámaras frigoríficas
- Permanece flexible a temperaturas de hasta -40°F/-40°C



Cortina Anti-Rasguños

- Ofrece una óptima resistencia a los rasguños
- Su superficie no-adherente reduce la estática,
- Aumenta la visibilidad a largo plazo
- Disponible para Temperatura **Baja** y **Normal**

Visite nuestra página en Internet: www.midsa.com.mx



Cortina Anti-estática

- Ideal para Centro de Datos, Cuartos Limpios, sensibles a estática.
- En presentación de rollos de 8" de ancho.
- Filtro solar UV
- Rango de temperatura: -23°C hasta 65°C



Cortina Anti- Insectos

- Formula exclusiva para repeler insectos voladores.
- Además evita que los insectos detecten la luz a través de ella
- Filtro solar UV
- Rango de temperatura: -23°C hasta 65°C

Cortina Roja, Bronce, y naranja para seguridad.



GUIA SOBRE TAMAÑO Y SUPERPOSICIÓN DE TIRAS SEGÚN AREA A CUBRIR

Al elegir los tamaños y tipos de superposición de las tiras, es conveniente considerar lo siguiente:

- Para puertas con altura, las tiras de cortina deben ser más pesadas y anchas.
- Cuando el problema radica en la circulación de aire, es menester elegir las cortinas de mayor ancho y con superposición completa (ver tabla siguiente)
-

Ancho y Espesor o calibre	Porcentaje a sobreponer /traslapar	Puertas en Interiores	Puertas de Exteriores
8" X .080" (20cm x 2mm)	Parcial (50%)	3.0 mts	2.0 mts
8" X .080" (20cm x 2mm)	Total (100%)	3.0 mts	2.0 mts
12" X .120" (30cm x 3mm)	Parcial (66%)	3.6 mts	2.5 mts
12" X .120" (30cm x 3mm)	Total (100%)	4.2 mts	3.0 mts
16" X .160" (40cm x 4mm)	Parcial (75%)	4.9 mts	3.6 mts
16" X .160" (40cm x 4mm)	Total (100%)	6.0 mts	5.5 mts



Mar Industrial®
Distribuidora, S.A. de C.V.

Rayón 750 Sur. Monterrey N.L. México Tels. (81) 8344 3061, 01-800-EN-MIDSA

ACCESORIOS PARA INTALACION Y MONTAJE DE CORTINAS HAWAIANAS

AHORRE COSTOS SIGNIFICATIVOS DE MANO DE OBRA

- 75% de ahorro en tiempo de instalación.
- 90% de ahorro en tiempo de reemplazo de tiras de cortina.

INSTALACIÓN SEGURA Y SENCILLA

Los empleados no necesitan manejar herramientas en la escalera al instalar las bandas. Sólo se requiere un simple destornillador para colocar las partes.



Simple y económico

Las tiras pueden ser reemplazadas con mayor frecuencia, aumentando la visibilidad para un tráfico diario más seguro de carretillas elevadoras.

TIPOS DE GUÍAS PARA MONTAJE DISPONIBLES:

Guía de Aluminio

Para uso en industria pesada



Guía de Plástico

Exclusiva tecnología de polímero que constituye una alternativa duradera y conveniente para ser usada en aplicaciones industriales o en servicios de comidas. Las secciones entrelazadas producen una instalación original segura, simple, rápida y perfectamente alineada.



Guía de Acero Galvanizado

Para el uso más rudo

